

25 LAT  
DOŚWIADCZEŃ

**PORTA**  
DRZWI

# KATALOG 2/2017



05

# DRZWI ŁAMANE, PRZESUWNE

Porta ALFA, BETA

System przesuwny PORTA, ALU

System przesuwny KOMPAKT, METAL

Oferta drzwi suwanych i systemów przesuwnych marki Porta pozwala na idealne dopasowanie drzwi do pomieszczeń, które wymagają specjalnych rozwiązań. W systemach przesuwnych marki Porta możecie Państwo wykorzystać drzwi z dowolnej kolekcji, które przypadną Państwu do gustu.

# Drzwi łamane

od 713,- | **876,99**

cena kompletu netto | brutto (PLN)




ALFA, BETA, Dąb Bielony

## ALFA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)



Drzwi prawe



Zobacz drzwi ALFA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)


### SKRZYDŁO PRZYLGOWE

- Kompletny zestaw składa się z:
- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
  - dwuelementowego skrzydła
  - ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)

## BETA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe




Zobacz drzwi BETA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

### SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

- Kompletny zestaw składa się z:
- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
  - dwuelementowego skrzydła
  - ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)

\*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje nieznaczne zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



## KOLORYSTYKA

Lakier Standard	★★★
Portadecor Portasynchro 3D	★★★
Portadur	★★★★
Portaperfect 3D CPL HQ	★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 196 – 203.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na **DOPLĄTY**)

MODELE	ALFA, BETA
Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	479   <b>589,17</b>
Portadur, CPL HQ, Portaperfect 3D	559   <b>687,57</b>

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 106.

ALFA, BETA

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy. BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

## AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)
- Pochwyty okrągłe (BETA)

## OŚCIEŻNICE

Ościeżnica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K str. 106.

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
- Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.

## DOPLĄTY

- rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA rozmiar „100” (tylko ALFA) 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 90 | **110,70**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 29 | **35,67**
- cena systemu prowadzącego Alfa (dopłata do zestawu) 65 | **81,18**
- system prowadzący Beta w cenie ościeżnicy
- klamka z szyldem (str. 180)



sposób otwierania | łamania  
skrzydła ALFA



sposób otwierania | łamania  
skrzydła BETA

# System przesuwny

od 334,- | **410,82**

cena systemu netto | brutto (PLN)



System przesuwny PORTA, Porta KONCEPT A.9, Wenge White

## SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE

### PORTA



- Kompletny zestaw składa się z:
- systemu naściennego
  - skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
  - ościeżnicy (w wersji wykonania „tunel”)

### ALU



- Kompletny zestaw składa się z:
- systemu naściennego
  - skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
  - ościeżnicy (w wersji wykonania „tunel”)



## KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D  
Portcortex  
Super Matt ★★★

Portadur  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb  
Naturalna Dąb Satin ★★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 196 – 203.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Porta SYSTEM		ALU System
<b>Portadecor, Portasynchro 3D</b>	334   <b>410,82</b>	<b>„60”</b>	599   <b>736,77</b>
<b>Portadur, Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ</b>	339   <b>416,97</b>	<b>„70”</b>	669   <b>822,87</b>
<b>Okleina Premium</b>	369   <b>453,87</b>	<b>„80”</b>	729   <b>896,67</b>
<b>Okł. Nat. Select i Naturalna Dąb</b>	439   <b>539,97</b>	<b>„90”</b>	799   <b>982,77</b>
<b>Okł. Naturalna Dąb Satin</b>	489   <b>601,47</b>	<b>„130”</b>	1259   <b>1548,57</b>
		<b>„150”</b>	1379   <b>1696,17</b>
		<b>„170”</b>	1509   <b>1856,07</b>

**UWAGA!** System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

PORTA, ALU

### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

Oferowany system składa się z szyny wraz z wózkami jezdnymi, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

### AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdnymi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

### OŚCIEŻNICE

Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel” str. 106.  
Wymiary patrz str. 189, Tabela 7.

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.
- **Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu Porta SYSTEM.**

### DOPŁATY

- kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**

### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

### AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

### OŚCIEŻNICE

Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz str. 189, Tabela 7.

### UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” -> do kompletu skrzydło „80”, dla „80” -> „90”, dla „150” -> 2x „80”, dla „170” -> 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

# System przesuwny

od 1034,- | **1271,82**

cena systemu netto | brutto (PLN)




System przesuwny KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski

## SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY

### KOMPAKT

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)



Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

Kompletny zestaw przesuwny – chowany składa się z:

- kasety konstrukcyjnej
- skrzydła (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy


## SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

### METAL

od 451,- | **554,73**

cena systemu netto | brutto (PLN)


SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)



Metalowy system do drzwi przesuwnych jest przeznaczony do współpracy ze wszystkimi skrzydłami wewnątrzlokalowymi (w wersji wykonania „przesuwne”) wszędzie tam, gdzie koncepcja wnętrza lub ograniczona powierzchnia nie pozwala na zastosowanie drzwi uchylnych.

#### Farba Poliestrowa ★★★★★☆

Biały (RAL 9016)	Popielaty (RAL 7047)	Kremowy (RAL 1001)	Brazowy (RAL 8028)	Antracyt HPL/CPL	Antracyt struktura (RAL 7024)
------------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------------------



## KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D  
Portcortex  
Super Matt ★★★

Portadur  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb  
Naturalna Dąb Satin ★★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 196 – 203.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

KOMPAKT	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
<b>Portadecor, Portasynchro 3D</b>	1034   <b>1271,82</b>	1694   <b>2083,62</b>
<b>Portadur, Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ</b>	1059   <b>1302,57</b>	1729   <b>2126,67</b>
<b>Okleina Premium</b>	1089   <b>1339,47</b>	1759   <b>2163,57</b>
<b>Okł. Nat. Select i Naturalna Dąb</b>	1369   <b>1683,87</b>	2059   <b>2532,57</b>
<b>Okł. Naturalna Dąb Satin *</b>	1419   <b>1745,37</b>	2119   <b>2606,37</b>

**UWAGA!** System KOMPAKT oraz METAL możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

KOMPAKT,  
METAL



zamek hakowy



kaseta konstrukcyjna



system przesuwny naścienny METAL

### KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

Oferowany system składa się z kasety metalowej ze stali ocynkowej wraz z kompletnym systemem jezdnym, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz ościeżnicy wykonanej z płyty wiórowej i MDF-u.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kaseca konstrukcyjna
- Szyna z wózkami jezdnyymi i elementem prowadzącym skrzydło, montowanym do podłogi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
- Ościeżnica

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz str. 189, Tabela 7.

#### UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o szerokości 125 mm.

#### DOPŁATY

- system synchronizacji zamykania skrzydeł w drzwiach podwójnych 163 | **200,49**
- kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**

### KONSTRUKCJA SYSTEMU METAL

Kompletny system składa się z ościeżnicy Kątowej Dużej składanej na mur o szerokości profilu 100 mm wykonanej w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów, otworu na zamek i przetłoczenia pod uszczelkę), szyny z wózkami jezdnyymi i osłony szyny oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej i dostarczane zapakowane w karton do samodzielnego złożenia na miejscu budowy.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi.

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica metalowa/stalowa składana w wersji wykonania „tunel”, „60”, „70”, „80”, „90”, „100” wymiary patrz str. 189, Tabela 7.
- Zestaw jest dostępny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej) i produkowany w wersji do postawienia na gotowej podłodze – poziom „0”.
- Zmianę kierunku wysunięcia drzwi można uzyskać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie ościeżnicy.

#### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-7458/2012, ITB Warszawa.



